

Demande de devis à l'adresse suivante acs33950@outlook.fr

AERO-DECAPAGE ET RELOOKING

- · Réalisez vos décapages (location de matériel)
- · Faites appel à nos services.

BOIS, PIERRE, METAL, PVC

Industriels, Professionnels, Collectivités, Particuliers

Façades, monuments, maintenance industrielle, boiseries extérieures et intérieures meubles, métaux (polissage et décapage), PVC



















Décapage sur chantier à domicile sur toute la France



2, zone d'activité Reganeau 995 avenue de la Côte d'Argent 33380 Marcheprime



Aéro Concept Service

Un nouveau souffle! Depuis 2008







Nabricant et Utilisateur d'équipement d'aérogommage





www.aeroconceptservice.com 0556 665 873 Bureaux 0972 638 155 Show Room







Aéro Concept Service

Il doit être bien adapté





Débit de 2 à 5000 I /min





Le compresseur


Puissance de 13 à 24 cv

à votre travail.





Tuyauterie de décapage Adaptée pour gaucher et droitier. Evite la fatigue grâce a son ergonomie.





0972 638 155 Show Room et Production

Fabricant de matériel et d'équipement d'aérogommage

Selon vos besoins, vos activités, vos budgets, vos contraintes. Nous assurons la formation à nos produits.

AMXT10

- Doseur abrasif en acier
- Composants pneumatiques haut de gamme
- · Acier 4mm d'épaisseur
- Tous travaux
- 3m flexible sablage
- Buse de 3.5 mm

Performante et fiable

· acier 4mm d'épaisseur

Idéale avec compresseur

AMXT17

· Performante et fiable

· Le compromis idéal

• 1h30 de décapage

 Tous travaux · Pression max 6 Bar Contenance 25 kg

· acier 4mm d'épaisseur

Contenance 18 kg

 Tous travaux · Pression max 6 Bar

Option CPAD

d'atelier 7 cv

• 1h de décapage

- · Système Start & Stop · Utilisation avec compresseur
- 220 v 3 cv
- · Utilisation d'un entonnoir pour la remplir

• LE SKID UMD

Unité Mobile de Décapage.

Adapté pour chaque



Aérogommeuse et Flexibles embarqués

• Poignée anti-fatigue AMXT17



Poignée start/stop



· Connexions Air Haute Qualité





- Performante et fiable
- acier 4mm d'épaisseur Tous travaux
- Pression max 6 Bar
- · Contenance 45 kg
- 2h de décapage

AMXT60

- acier 4mm d'épaisseur
- Tous travaux
- Contenance 45 kg



Vente de compresseurs à pistons ou à vis. Margues WINAIR ABAC GUERNET ATLAS COPCO.

Ce procédé puissant d'aérodécapage basse pression

n'altère pas les surfaces, contrairement au sablage

Hier le sablage, aujourd'hui l'aérogommage.

sur le bois, le métal, la pierre et le PVC.

AMXT15

Notre concept de solutions portatives compactes. L105 x I 68 x h 105 cm

PASSE PARTOUT!





- · Pression max 6 Bar

